











FALSO TELAIO ZINCATO

Abbiamo realizzato un falso telaio interamente **imbullonato e zincato.**Il processo di **zincatura** assicura una maggiore durata nel tempo e un ottimo effetto anti-corrosione.

FALSO TELAIO IMBULLONATO


Questo nuova tipologia di telaio imbullonato è **smontabile e intercambiabile** quindi, in caso di incidente, è facile da riparare sostituendo solo le parti danneggiate.

TECNOLOGIA ROBOTIZZATA

Il cassone ribaltabile è tagliato, piegato e saldato mediante **tecnologie di ultima generazione**.

VERNICIATURA

La verniciatura del cassone avviene con sabbiatura sa 2.5, primer epossidico all'acqua (12-15 micron) e applicazione di **polvere poliestere** (70-90 micron).



CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE



• Falso telaio interamente imbullonato e zincato

- Fondo in ferro 3 mm
- Sponde in lega di alluminio ad alto resistenziale h 400 mm
- Sponda anteriore in ferro
- Pistone telescopico centrale
- Porta-pali anteriore estraibile con lamiera forata
- N° 2 verricelli sfalsati lateralmente
- Ganci forgiati attorno al cassone
- N° 1 cassetta porta-attrezzi zincata
- Parafanghi posteriori in PVC
- Barra di sicurezza per manutenzione cassone
- Cicalino per segnalazione ribaltabile in movimento
- Rete protezione fanalini posteriori



Verniciatura cassone mediante polvere poliestere grigio scuro ral 7021

- Adesivi a norma di sicurezza
- Normative CE



Saracco Ribaltabili SRL

Strada cullà 6 Moncalieri (TO), 10024 P.IVA: 02759060011

Tel: 011 642458

Tel: 011 6407209

Fax: 011 6408316

www.saraccoribaltabili.com

email: saraccoribaltabili@saraccoribaltabili.com

COMMERCIALE

Lorenzo Saracco

Tel: 335 6031955